

## Технические Спецификации

№	№ строки	Код ЕНС ТРУ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Код ОКПД	Наименование категории ОКПД	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Кол-во, Объем	Технический спецификация (на русском)	Техническая Спецификация (на казахском)
1	526 Т	221973.100.00.0015	Трубка электроизоляционная	для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, из полисульфонидов	1113-0012-0007-10006776	Трубка	Трубка защитная, длиной 1 м, модели G-02, типа Rauchtem	Метр	25,5	Характеристика поставляемого товара: Силиконовая трубка модели G-02 типа Rauchtem предназначена для механической защиты греющего кабеля от газвредящих острием крошками.  Поставляется отрезками по 1 м. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1. настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Rauchtem типті G-02 үлгісіндегі силикон түтік қыздыру кабелін өткір жиектерден болатын механикалық зақымданудан қорғауға арналған. 1 метрлік кескіндер түрінде жеткізіледі. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Эрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.
2	527 Т	221973.100.00.0038	Лента самоклеящаяся	из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем, ширина 50-100 мм	1084-0010-0007-10004549	Лента	Лента типа Rauchtem модели ATE-180, алюминиевая для крепления греющих кабелей, порождает для нержавеющей стали (в отрезок Рупоне 55 м)	Рулон	2189	Характеристика поставляемого товара: Алюминиевая лента ATE-180 для крепления: греющих кабелей и термостатов и трубам и сосудам. Мин. температура монтажа 0°С. Подходит также для труб из нержавеющей стали Длина рулона 55 м, ширина 63,5 мм. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1. настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: ATE-180 алюминий таспасы жылытқыш кабельдерді, температура датчиктерін және термостаттарды құбырлар мен ыдыстарға бекітуге арналған. Орындауық амималыда температурасы: 0°С. Төт баспайтын болатын жасалған құбырларға да жарамды. Орам ұзындығы – 55 м, ені – 63,5 мм. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Эрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.
3	534 Т	222213.000.00.0024	Коробка распределительная	электрическая	1103-0018-10005236	Коробка распределительная	Коробка распределительная типа Rauchtem модели JB-MB-26/16мм2, модульная 7xM25, 1xM32, ATEX, клеммы 16 мм2	Штука	3	Характеристика поставляемого товара: Распределительная коробка типа Rauchtem, модель JB-MB-26/16 мм2, ATEX-сертифицированная, из полиакстера, предназначена для использования во взрывоопасных зонах. Входы: 1 x M32 и 7 x M25. Степень защиты оболочки – IP66. В комплект входит: 1 соединительная коробка с перемычкой, с клеммы + 4 клеммы заземления), 1 кабель-ный кабель M32, сертифицированный для взрывоопасных зон для силовых кабелей диаметром 14–21 мм, 4 кабельных клеммы M25, сертифицированных для взрывоопасных зон, для силовых кабелей диаметром 8–15 мм; 3 заглушки M25. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1. настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Rauchtem типті JB-MB-26/16 мм2 үлгісіндегі тарату қорыбы ATEX сертифицирталған, полиакстерден жасалған және жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға арналған. Кірістер: 1 x M32 және 7 x M25. Қорғаныс дәрежесі – IP66. Жінақ құрамына кіреді: DIN-рейкада орнатылған Weidmüller буралдасы клеммалары және секіртпелен жалғанған 1 қосу қорыбы (оржабасы 4 клеммадан тұрады 2, жыны + 4 жерге қосу клеммасы), жарылыс қаупі бар аймақтарға сертифицирталған, диаметрі 14–21 мм күштік кабельдерге арналған 1 M32 кабель салыңт; жарылыс қаупі бар аймақтарға сертифицирталған, диаметрі 8–15 мм күштік кабельдерге арналған 4 M25 кабель салыңт; 3 M25 тығыны. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Эрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.

4	536 T	222929 900.00 0002	Ввод кабельный	герметичный, пластиковый	1095-0010-0009-10004686	1	Ввод кабельный	кабельный сальник (M32) E1FW-32	Штука	3	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Кабельдік сальник (кабельде енгізу) M32, E1FW-32, үлгісі. Үлгісі: E1FW-32. Бұранда өлшемі: M32	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Кабельдік сальник (кабельде енгізу) M32, E1FW-32, үлгісі. Үлгісі: E1FW-32. Бұранда өлшемі: M32	Мақсаты: жабық корпустарына кабельді герметикалық енгізу және бекіту. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттың қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Кабельный сальник (кабельный ввод) M32, модель E1FW-32. Модель: E1FW-32. Размер резьбы: M32. Назначение: герметичный ввод и фиксация кабеля в корпуске оборудования. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1. Настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
5	536 T	222929 900.00 0002	Ввод кабельный	герметичный, пластиковый	1095-0010-0009-10004686	1	Ввод кабельный	Адаптер для кабельных вводов, Рд16 наружная/М25 внутр. Резьба	Штука	20	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Кабельдік енгізулерге арналған адаптер, Рд16 (ішкі бұрандасыз) М25 (сыртқы бұрандасыз) аяқсызғана арналған, бекітілмейтін, ығылмайтын сымнасы бар. Сыртқы диаметрі 15 мм-ге дейінгі кабельдермен қолдануға арналған. Жылыту түрі – өнеркәсіптік. Материалы – полиамид. ATEX сертифициталған	Характеристика поставляемого товара: Адаптер для кабельных вводов, с Рд16 (внутренний резьба) на М25 (внешняя резьба) с невыпадающим уплотнительным кольцом. Предназначен для использования с кабелями с внешним диаметром до 15 мм. Вид обгорава - Промышленный Материал - Полиамид Сертифицирован АТЕХ Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1. Настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.		
6	537 T	222929 900.00 0234	Бирка	пластмассовая, для кабеля	1063-0002-10002011	6	Бирка	Бирка с информацией для кабелей с полимерной изоляцией во взрывоопасных зонах (228757)	Штука	5	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Полмерлі оқшаулау бар жалғызша кабельдерге арналған жылу тазбегі туралы ақпараттық бирка. Алюминийден жасалған. Жанытыққа бекітуге арналған хомут кіреді. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттың қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Бирка с информацией о цели обгорава для греющих кабелей с полимерной изоляцией. Выполнена из алюминия. В комплекте хомут для крепления. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1. Настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.		
7	538 T	231412 590.00 0005	Лента самоклеющаяся	из стекловолокна	1084-0010-10004549	9	Лента	Лента типа Русплет модели GS-54, стеклоканевая для крепления греющих кабелей, подходит для труб из нержавеющей стали (в одном рулоне 16,5 м)	Рулон	223	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: GS-54 шыныаулықты таспалы жалғызша кабельдерді құбырға бекітуге арналған, силикон негізіндегі адгезивті жұбісі бар. Құрамында кремнийорганикалық полимерлер негізіндегі желім бар. Тот бастайтын болаттан жасалған құбырлармен қолдануға арналған. Тот бастайтын болат құбырлар үшін немесе температурасы 5°С-тан төмен жағдайларда тез қолдануға қолайлы. Орам ұзындығы – 16,5 м, ені – 12 мм. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттың қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Стеклоканевая лента GS-54 для крепления греющих кабелей к трубе, с адгезивной системой на основе силикона. Содержит клей на основе кремнийорганических полимеров. Предназначена для использования с трубами из нерж. стали. Для труб из нержавеющей стали или для любой установки при температуре ниже 5°С. Длина рулона 16,5 м, ширина 12 мм. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1. Настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.		

8	539 T	231412.990.00 0005	Лента самоклеющаяся	из стекловолокна	1084-0010-0007-10004549 9	Лента	Лента типа Rauchset модели GT-66, стеклоканавая для крепления грешших кабелей, не для труб из нержавеющей стали (в одном рулоне 20 м)	Рулон	82	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: GT-66 жалтырақ шайбаларды құбырға бекітуге арналған шығылталыққа таспа. Тот баспайтын болаттан жасалған құбырлармен қолдануға арналмаған. Монтаждаудың минималды температурасы: -45°C. Орам ұзындығы – 20 м, ені – 12 мм. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіз өтнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Стеклоканавая лента GT-66 для крепления грешших кабелей к трубе. Не предназначена для использования с трубами из нерж. стали. Минимальная температура монтажа: -45°C. Длина рулона 20 м, ширина 12 мм. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
9	698 T	251123.600.00 0013	Хомут	червячный, стальной	1077-0002-0013-10004364 1	Хомуты, крепления, наборы монтажные	Хомут для крепления кронштейнов типа Раучсет модели PSE-280, SS, 2.10 дюйма	Штука	254	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Раучсет типті PSE-280 үлгісіндегі металл хомут құбырға жылу оқшаулауы үшінде орналастырылған қорек енгізу интеграцияланған торпақтарын, тарту қораларын және соның тығыздау элементтерін бекітуге, сондай-ақ тірек кронштейндері мен жылу оқшаулауы астындағы түтікше кірстерді бекітуге арналған. Сыртқы диаметрі: 60–288 мм. Материалы: тот баспайтын болат. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіз өтнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Металлический хомут типа Rauchset, модель PSE-280, предназначен для крепления на трубе интегрированных узлов подвода питания, разветвительных коробок и концов кабелей над теплоизоляцией, а также опорных кронштейнов и трубчатых вводов под теплоизоляцию. Внешний диаметр: 60–288 мм. Материал: нержавеющей сталь. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
10	699 T	251123.600.00 0013	Хомут	червячный, стальной	1077-0002-0013-10004364 1	Хомуты, крепления, наборы монтажные	Хомут для крепления кронштейнов типа Раучсет модели PSE-090, SS, 1.25-3 дюйма	Штука	18	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Раучсет типті PSE-090 үлгісіндегі металл хомут құбырға жылу оқшаулауы үшінде орналастырылған қорек енгізу интеграцияланған торпақтарын, тарту қораларын және соның тығыздау элементтерін бекітуге, сондай-ақ тірек кронштейндері мен жылу оқшаулауы астындағы түтікше кірстерді бекітуге арналған. Сыртқы диаметрі: 40–90 мм. Материалы: тот баспайтын болат. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіз өтнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Металлический хомут типа Rauchset, модель PSE-090, предназначен для крепления на трубе интегрированных узлов подвода питания, разветвительных коробок и концов кабелей над теплоизоляцией, а также опорных кронштейнов и трубчатых вводов под теплоизоляцию. Внешний диаметр: 40-90 мм. Материал: нержавеющей сталь. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
11	708 T	257360.900.00 0001	Гильза	кабельная, медная	1095-0010-0009-10004685 9	Гильза	Гильза для кабелей с полимерной изоляцией P1-CRP-21, №21 (1 упаковка - 10 шт)	Упаковка	17	Характеристика поставленного товара: Гильза для кабелей с полимерной изоляцией P1-CRP-21, №21. В 1 упаковке - 10 шт. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	

12	709 T	257360.900.00 0001	Гильза	кабельная, медная	1095-0010-0009-100004685 9	Гильза	Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-05, №25 (1 упаковка - 10 шт)	1	Полномерлі оқшаулауы бар кабельдерге арналған гильза Р1-СРР-05, №25 1 қаптамада – 10 дана. Тауар жаңа, ақауысы болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-05, №25 Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	Характеристика поставляемого товара: Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-05, №25 В 1 упаковке – 10 шт. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
13	710 T	257360.900.00 0001	Гильза	кабельная, медная	1095-0010-0009-100004685 9	Гильза	Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-23, №23 (1 упаковка - 10 шт)	1	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Полномерлі оқшаулауы бар кабельдерге арналған гильза Р1-СРР-23, №23. 1 қаптамада – 10 дана. Тауар жаңа, ақауысы болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-23, №23. В 1 упаковке – 10 шт. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	
14	711 T	257360.900.00 0001	Гильза	кабельная, медная	1095-0010-0009-100004685 9	Гильза	Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-24, №24 (1 упаковка - 10 шт)	9	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Полномерлі оқшаулауы бар кабельдерге арналған гильза Р1-СРР-24, №24. 1 қаптамада – 10 дана. Тауар жаңа, ақауысы болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-24, №24. В 1 упаковке – 10 шт. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	
15	712 T	257360.900.00 0001	Гильза	кабельная, медная	1095-0010-0009-100004685 9	Гильза	Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-03-Н (1 упаковка - 10 шт)	2	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Полномерлі оқшаулауы бар кабельдерге арналған гильза Р1-СРР-03Н, №3Н. 1 қаптамада – 10 дана. Тауар жаңа, ақауысы болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Гильза для кабелей с полимерной изоляцией Р1-СРР-03Н, №3Н. В 1 упаковке – 10 шт. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	
16	721 T	259413.900.00 0032	Набор инструментов	для кабельщика	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Набор для выполнения прохода через теплоизоляцию типа Рауссет модели ЕК20-СОН для нагревательных кабелей	15	Жылу оқшаулауы арқылы өтуді тығыздауға арналған Рауссет ЕК20-СОМ моделді, параллель типті қыздыру кабельдеріне арналған жинақ. Қаптамада 2 жинақ бар Тауар жаңа, ақауысы болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Набор для выполнения прохода через теплоизоляцию типа Рауссет модели ЕК20-СОН, для нагревательных кабелей 2 набор в упаковке. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	

17	722 T	259413 900 00 0032	Набор инструментов	Для кабельщика	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Набор для выполнения прохода через теплоизоляцию типа Rauchtem IEK25-SOИ, для нагревательных кабелей параллельного типа (1 набор в упаковке)	Штука	20	Жеткізгілетін тауардың сипаттамасы: Жылу оқшаулау арқылы өтуді тығыздау арналған Rauchtem IEK25-SOИ моделі, параллель типті қалдыру кабельдеріне арналған жинақ. Қаптамада 1 жинақ бар. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу шартының қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Набор для выполнения прохода через теплоизоляцию типа Rauchtem модели IEK25-SOИ для нагревательных кабелей параллельного типа. 1 набор в упаковке. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
18	723 T	259413 900 00 0032	Набор инструментов	Для кабельщика	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Набор для выполнения прохода через теплоизоляцию типа Rauchtem модели IEK 25-04, для монтажа на трубе, монтируется поверх теплоизоляции	Штука	72	Жеткізгілетін тауардың сипаттамасы: IEK 25-04 моделі Rauchtem құбырлар, резервуарлар және ыдыстар үшін жылу оқшаулау арқылы өтуге арналған жинақ. Полимерлі оқшаулау бар, сыртық диаметрі 8-ден 17 мм-ге дейінгі барлық типтегі қалдыру және күштік кабельдермен бірге пайдалануға арналған. Қаптамада 1 жинақ бар. Жинақ құрамы: 1 тот баспайтын болттан жасалған бөкті пластмасы; 1 тығыздағыш втулкасы бар пластик салынық (M25), күштік кабельге арналған доғиселек тесігі бар; 2 қалдыру кабельіне арналған силикон тығыздағыш втулкасы бар 1 пакет; 1 контргайка. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шартының қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Набор для прохода через теплоизоляцию для труб, резервуаров и сосудов типа Rauchtem модели IEK 25-04. Предназначен для использования со всеми типами греющих и силовых кабелей с полимерной изоляцией с внешним диаметром от 8 до 17 мм. 1 набор в упаковке. Комплектация: 1 крепежная пластина из нерж. стали; 1 пластиковый салынык (M25) с уплотнительной втулкой; 1 круглым отверстием для силового кабеля; 1 пакет с 2 силиконовыми уплотнительными втулками для греющего кабеля; 1 контргайка. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
19	724 T	259413 900 00 0032	Набор инструментов	Для кабельщика	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Заделка концевая для кабелей ХТВ/КТУ/НТУ/УРЛ, термоусаживаемая, АТЕХ, модели Е-40, типа Rauchtem с индивидуальной лампой	Штука	36	Жеткізгілетін тауардың сипаттамасы: ХТВ/КТУ/НТУ/УРЛ кабельдеріне арналған соңғы бітене (концевая заделка), термостықаратын, АТЕХ сертификатталған, Е-40 үлгісі, Rauchtem типті, индикациялық шымы бар. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шартының қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Заделка концевая для кабелей ХТВ/КТУ/НТУ/УРЛ, термоусаживаемая, АТЕХ, модели Е-40, типа Rauchtem с индивидуальной лампой. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
20	725 T	259413 900 00 0032	Набор инструментов	Для кабельщика	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Набор для сращивания греющего кабеля S-40	Штука	11	Жеткізгілетін тауардың сипаттамасы: Жылу оқшаулау астында қалдыру кабельдері жалпауға арналған S-40 термостықаратын жинақ. Жинақ құрамына термостықаратын түтіктер, монтаждау құрылысы, бұрандалы клеммалар және алты қырлы кілт кіреді. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шартының қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Термоусаживаемый набор S-40 для сращивания греющих кабелей под теплоизоляцией. В комплект входят термоусаживаемые трубки, монтажное приспособление, винтовые клеммы и шестигранный ключ. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.

21	726 T	259929.100.00 0009	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	1113-0012-0004-10006395 1	Кронштейн опорного кронштейна	Кронштейн опорный типа Rauschet модели SB-101, две опоры, нержавеющая сталь, горизонтальный	Штука	43	Жеткілетін тауардың сипаттамасы: SB-101 Rauschet трек кронштейндері тот баспайтын болаттан жасалған, екі тректі, қолдәнең типі, кубыркылдарға термостаттарды немесе қосылу қораларын бекітуге арналған.  Трек кронштейндерінің жанығына бір қосылу қорыбын немесе термостатты бекітуге арналған М6 және/немесе М4 бекіту буралдары, гайкалар, шайбалар және серпілелі статоры бар шайбалар кіреді.  Жылу оқшаулағыш арқалы өтегін қосылу қорыбына арналған әмбебап кронштейн.  Материалы – қалыңдығы 1,5 мм табақты тот баспайтын болат. Пластина өлшемдері: 160 x 160 мм. Тауар жаңа, ақауы болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіті өтінім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Опорные кронштейны SB-101 Rauschet из нержавеющей стали, две опоры, нержавеющая сталь, горизонтальный, для крепления термостатов или соединительных коробок на трубопроводах. В комплект опорных кронштейнов входят крепежные винты М6 и/или М4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным статором для крепления одной соединительной коробки или термостата. Универсальный кронштейн для соединительной коробки с проходом через теплоизоляцию.  Материал – Листовая нерж. сталь толщиной 1,5 мм. Размеры пластины: 160 x 160 мм. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
22	727 T	259929.100.00 0009	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	1113-0012-0004-10006395 1	Кронштейн опорного кронштейна	Кронштейн опорный типа Rauschet модели SB-111, 5S, вертикальный	Штука	22	Характеристика поставляемого товара: Опорные кронштейны SB-111 Rauschet, вертикальный, для крепления на трубопроводах такого оборудования, как термостаты или соединительные коробки. В комплект опорных кронштейнов входят крепежные винты М6 и/или М4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным статором для крепления одной соединительной коробки или термостата. Материал – Листовая нерж. сталь толщиной 1,5 мм. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	
23	728 T	259929.100.00 0009	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	1113-0012-0004-10006395 1	Кронштейн опорного кронштейна	Кронштейн опорный типа Rauschet модели JB-SB-26, 5S, одна опора, 100 мм	Штука	20	Характеристика поставляемого товара: Опорные кронштейны JB-SB-26 Rauschet, одна опора, из нержавеющей стали для крепления датчиков температуры Р1 100 соединительной коробки. В комплект опорных кронштейнов входят крепежные винты М6 и/или М4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным статором для крепления одной соединительной коробки или термостата. Материал – Листовая нерж. сталь толщиной 1,5 мм. Размеры пластины: 80 x 80 мм. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	

24	729 T	259929.100.00 0009	Кронштейн	Для кабельного колодца, кабельный	1113-0012-0004-10006395 1	Кронштейн опорного кронштейна	Кронштейн опорный типа Rauchtem модели SB-125, нержавеющей сталь, горизонтальный	Штука	2	Жеткізгілтін тауардың сипаттамасы: SB-125 Rauchtem тірек кронштейні, келденең типті, кубыржақтарға термостаттар немесе қосымша қоралары сияқты жабулықтарды бекітуге арналған.  Жынтыққа М6 және/немесе М4 бекіту буралдары, гайкалар, шайбалар және серпилік статоры бар шайбалар кіреді.  Материалы – қалыңдығы 1,5 мм табакты тот баспайтын болат.  Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.  Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тиісті өлнім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Опорные кронштейны SB-125 Rauchtem, горизонтальный, для крепления на трубопроводах такого оборудования, как термостаты или соединительные коробки.  В комплект опорных кронштейнов входят крепёжные винты М6 и/или М4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным статором для крепления одной соединительной коробки или термостата. Материал – Листовая нерж. сталь толщиной 1,5 мм  Размеры пластины: 220 x 232 мм  Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов  Срок поставки товара – поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
25	730 T	259929.190.00 0007	Желоб	защита кабеля, металлический	1084-0011-0003-10004552 6	Желоб	Кабелепровод устойчивый типа Rauchtem модели SCON25-CMT-25M, средней температуры, для нагревательных кабелей параллельного типа, катушка 25 м, Т от -40°С до +135°С	Штука	15	Характеристика поставляемого товара: Кабелепровод модели SCON25-CMT-25M, для защиты греющих кабелей параллельного типа для средних температур.  Длина – 25 м.  Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов  Срок поставки товара – поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	
26	731 T	259929.490.00 0057	Лоток	кабельный, оцинкованный	1103-0014-0018-10005234 0	Лоток кабельный	Лоток кабельный перфорированный шириной 50мм, высотой 50мм, толщиной 1,5мм, длиной 3 м в горячеоцинкованном исполнении типа SABLE TRAY SPB-RF50 CT-50-3000-1.5 HDG	Метр	6,12	Характеристика поставляемого товара: Лоток кабельный перфорированный SABLE TRAY SPB-RF50 CT-50-3000-1.5 HDG Тип изделия: кабельный перфорированный лоток Ширина: 50 мм Высота: 50 мм Толщина металла: 1,5 мм Длина секции: 3 м Исполнение: горячее цинкование (HDG – Hot Dip Galvanized) Модель: SABLE TRAY SPB-RF50 CT-50-3000-1.5 HDG Назначение: прокладка и защита кабельных линий. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов  Срок поставки товара – поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	

27	795 T	265151.700.00 0084	Датчик температуры	жидких и газообразных сред	1077-0003-0001-10004382 3	Датчик температуры	Датчик температуры типа Rauchtem модели MONI-PT100-EE, с соединительной коробкой, PT100, EEX e	Штука	20	<p>Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Үш өткізгіш RAUCHTEM MONI-PT100-EE датчик, шынғы талшықпен күшейтілген полиэфирден жасалған қосылу қорғасын және төрт серпілген клеммамен мұрағатталған. Жарымыс қауіп бар аймақтарда қолдануға арналған кабельдік салынып жанытқалады.</p> <p>Қорғаныс дәрежесі – IP66.</p> <p>Орнату сыманың ұзындығы – 2 м.</p> <p>Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.</p>	<p>Характеристика поставляемого товара: Трёхпроводной датчик RAUCHTEM MONI-PT100-EE с соединительной коробкой из армированного стекловолоконного полиэфир с четырьмя пружиными клеммами. Комплекс уется кабельными салынып, предназначен для использования во взрывоопасных зонах.</p> <p>Степень защиты – IP66.</p> <p>Длина Установочного провода – 2 м.</p> <p>Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов.</p> <p>Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.</p>
28	796 T	265151.700.00 0084	Датчик температуры	жидких и газообразных сред	1077-0003-0001-10004382 3	Датчик температуры	Датчик температуры типа Rauchtem модели MONI-PT100-260/10, с соединительной коробкой, PT100, EEX e и с кабельным выходом M16, EEX E	Штука	20	<p>Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: MONI-PT100-260/10 үлгісіндегі температура датчикі, қосылу қорғасын жабдықталған, сенсор түрі – PT100, EEX e және M16 кабельдің енгізу бар, EEX e.</p> <p>Кабель ұзындығы – 10 м.</p> <p>Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.</p>	<p>Характеристика поставляемого товара: Датчик температуры модели MONI-PT100-260/10, с соединительной коробкой, тип сенсора PT100, EEX e и с кабельным выходом M16, EEX E</p> <p>Длина кабеля – 10м</p> <p>Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов.</p> <p>Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.</p>
29	797 T	265170.150.00 0001	Термостат	электронный	1103-0006-0005-10004877 3	Термостат	Термостат типа Rauchtem модели ETS-05-L2-EP, электронный с регулятором по температуре обогреваемой поверхности с пластиной заземления, ATEX (199°C), 240B	Штука	36	<p>Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Rauchtem ETS-05 электронды термостаты қаздырылатын бет температурасы және қоршаған орта температурасы бойынша реттеу арқылы электрлік жылыту жүйесінің температурасын дәл басқаруды қамтамасыз етеді.</p> <p>ETS-05-L2-E термостаты 199 °С-қа дейінгі температуралар үшін арналған.</p> <p>Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.</p>	<p>Характеристика поставляемого товара: Электронный термостат Rauchtem ETS-05 с регулятором по температуре обогреваемой поверхности и по температуре окружающей среды обеспечивает точное управление системой электрообогрева.</p> <p>Термостат ETS-05-L2-E предназначен для работы при температурах до 199 °С.</p> <p>Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов.</p> <p>Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.</p>
30	798 T	271231.900.00 0001	Крышка концевая	для клеммы	1113-0012-0001-10006276 8	Крышка	Пластина боковая для зажимов серии 284, модели HWA-WAGO-WAGO-ENDRPLATE, типа Rauchtem	Штука	15	<p>Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: 284 сериялы қысқыштарға арналған бүтірлік пластина, HWA-WAGO-ENDRPLATE моделі, Rauchtem типі.</p> <p>Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тиісті өткім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.</p>	<p>Характеристика поставляемого товара: Пластина боковая для зажимов серии 284, модели HWA-WAGO-ENDRPLATE, типа Rauchtem.</p> <p>Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов.</p> <p>Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.</p>

31	799 T	271240.900.00 0108	Перемишка	Для клемм	1084-0008-0001-10004540 2	Перемишка	Перемишка боковая клеммная, модели HWA-WAGO-JUMPER, типа Раустем	Штука	5	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Клеммаларға арналған бүйірлік маңдайшасы, HWA-WAGO-JUMPER моделі, Раустем типі. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтпін берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Перемишка боковая клеммная, модели HWA-WAGO-JUMPER, типа Раустем. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
32	800 T	273313.630.00 0000	Ввод кабельный	Для защиты при вводе кабелей от различных повреждений, боковой	1095-0010-0009-10004686 1	Ввод кабельный	Сальник кабельный типа Раустем модели GI-38-M25-METAL, металлический для бронированных кабелей, M25, ATEX	Штука	70	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: GI-38-M25-METAL сальникі (M25) күштік кабельге арналған, шпін жерге қосу пластинасы бар немесе металл қосу қорғаларында қолдануға арналған. Материалы — никельмен капталған жез сплинкасы оқшаулағыш втулка. Брондалған күштік кабельдерінен пайдалануға арналған. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтпін берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Сальник GI-38-M25-METAL для силового кабеля (M25) предназначен для соединительных коробов с внутренней заземляющей пластиной или металлических соединительных коробов. Материал — никелированная латунь, изоляционная силиконовая втулка. Предназначен для использования с бронированными силовыми кабелями. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
33	801 T	273313.630.00 0000	Ввод кабельный	Для защиты при вводе кабелей от различных повреждений, боковой	1095-0010-0009-10004686 1	Ввод кабельный	Сальник кабельный взрывозащитный латунный E1FM-40 с контролкой, заземляющим кольцом, нейлоновым уплотнением резьбы ввода, нержавеющей зубчатой шайбой и ПВХ-кожухом, для бронированных кабелей.	Штука	5	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: E1FM-40 марағыстан қорғалған жез кабель сальникі брондалған кабельдерге арналған, жинақ құрамына контролка, жерге қосу сақинасы, бұрандалы кіріс үшін нейлон тығыздағышы, тот баспайтын тісті шайба және ПВХ-қаптана кіреді. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтпін берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Сальник кабельный взрывозащитный латунный E1FM-40 для бронированных кабелей, в комплекте с контролкой, заземляющим кольцом, нейлоновым уплотнением резьбы ввода, нержавеющей зубчатой шайбой и ПВХ-кожухом. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
34	802 T	273313.900.00 0054	Набор соединительный	Для соединения греющего кабеля	1103-0013-10005004 5	Набор инструментов	Набор соединительный для вводов M25, не требующий горючего монтажа, ATEX, модели C25-100, типа Раустем	Штука	36	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Ыстық монтажда қимет ететін C25-100 ұлпшіден, Раустем типі қосу жинағы мадыру кабельдерін тарату қорына қосуға арналған және кабельдің аяқ еткізгіштерінің және өзін-өзі реттейтін қыздыру элементінің электрлік оқшаулауын қамтамасыз етеді. Бұрандасы — M25 x 1.5. Жинақ құрамына кіреді: 1 сальник, 2 тығыздағыш втулка, 1 контролка, еткізгіштері е арналған 1 оқшаулағыш манжета, өріме арналған 1 сары-жасыл оқшаулағыш түтік. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіпсі өтпін берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Не требующий горючего монтажа соединительный набор модели C25-100 типа Раустем предназначен для подсоединения греющих кабелей к соединительной коробке с обеспечением электрической изоляции медных жил и саморегулируемого нагревательного элемента кабеля. Резьба — M25 x 1.5. В комплект входит: 1 сальник, 2 уплотнительные втулки, 1 контролка, 1 изолирующая манжета для жил, 1 желто-зеленая изоляционная трубка для оплетки. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.

35	803 T	273313.900.00 0054	Набор соединительный	Для соединения греющего кабеля	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Соединительный набор для греющего кабеля с полимерной изоляцией термоусаживающий CS-150-25-PI	Штука	246	<p>Жеткізілетін тауардың сипаттамасы:</p> <p>Полимерлер оқшаулау бар қыздыру кабелдеріне арналған термоусаживалатын CS-150-25-PI қосу жинағы.</p> <p>Ұзындығы — "135 мм, диаметр — "35 мм.</p> <p>Жінақ құрамына кіреді: ПФЭ-ден жасалған 1 қосу муфтасы; ПФЭ-ден жасалған 2 тығыз; ПФЭ-ден жасалған қосу тильзаларына арналған 1 бөлшек; пластик қаптамаларды 1 ен компонентті силикон герметігі (сақтау мерзімі — 12 ай); 2 тильза; 1 таңбалау жапсырмасы; 1 монтаждау нұсқаулығы.</p> <p>Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады</p> <p>Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіп өтінім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.</p>	<p>Характеристика поставляемого товара:</p> <p>Соединительный набор для греющего кабеля с полимерной изоляцией, термоусаживающий CS-150-25-PI.</p> <p>Длина "135 мм, Ø "35 мм</p> <p>В комплект входят: 1 соединительная муфта из ПФЭ; 2 заглушки из ПФЭ; 1 разделитель для соединительных тильз из ПФЭ; 1 двухкомпонентный силиконовый герметик в пластиковом пакете (срок хранения — 12 мес.); 2 тильзы; 1 маркировочная наклейка; 1 инструкция по монтажу.</p> <p>Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов.</p> <p>Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.</p>
36	804 T	273313.900.00 0054	Набор соединительный	Для соединения греющего кабеля	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Соединительный набор для греющего кабеля с полимерной изоляцией термоусаживающий CS-150-25-PI	Штука	22	<p>Жеткізілетін тауардың сипаттамасы:</p> <p>Полимерлер оқшаулау бар қыздыру кабелдеріне арналған термоусаживалатын CS-150-25-PI қосу жинағы.</p> <p>Ұзындығы — "120 мм, диаметр — "17 мм.</p> <p>Жінақ құрамына кіреді: ПФЭ-ден жасалған 1 қосу муфтасы; ПФЭ-ден жасалған 2 тығыз; ПФЭ-ден жасалған қосу тильзаларына арналған 1 бөлшек; пластик қаптамаларды 1 ен компонентті силикон герметігі (сақтау мерзімі — 12 ай); 2 тильза; 1 таңбалау жапсырмасы; 1 монтаждау нұсқаулығы.</p> <p>Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады</p> <p>Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіп өтінім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.</p>	<p>Характеристика поставляемого товара:</p> <p>Соединительный набор для греющего кабеля с полимерной изоляцией, термоусаживающий CS-150-25-PI.</p> <p>Длина "120 мм, Ø "17 мм.</p> <p>В комплект входят: 1 соединительная муфта из ПФЭ; 2 заглушки из ПФЭ; 1 разделитель для соединительных тильз из ПФЭ; 1 двухкомпонентный силиконовый герметик в пластиковом пакете (срок хранения — 12 мес.); 2 тильзы; 1 маркировочная наклейка; 1 инструкция по монтажу.</p> <p>Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов.</p> <p>Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.</p>
37	805 T	273313.900.00 0054	Набор соединительный	Для соединения греющего кабеля	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Соединительный набор кабелерохода для PI-PA (2шт в упаковке)	Комплект	6	<p>Жеткізілетін тауардың сипаттамасы:</p> <p>Қыздыру кабелдеріне арналған CCONZO-100-PI-A кабель өткізу жинағы (қаптамаларда 2 дана).</p> <p>Жінақ құрамына кіреді: 2 металл салынық корпусы; сақталдырыш қысқарыш бар кабель өткізгіштерге арналған 2 өтпелі элемент; 2 тығыздағыш втулка; өрміге арналған 2 сары-жасыл оқшаулағыш түтік; 1 монтаждау нұсқаулығы (бірнеше тілде).</p> <p>Полимерлер оқшаулауы бар қыздыру кабелінің диаметрі: 4,0-6,5 мм.</p> <p>Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі ішінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады</p> <p>Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тіксіп өтінім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.</p>	<p>Характеристика поставляемого товара:</p> <p>Соединительный набор кабелерохода CCONZO-100-PI-A для греющих кабелей (2 шт. в упаковке).</p> <p>В комплект входят: 2 металлических корпуса салыника, 2 переходника для кабелероходов с предохранительным замком; 2 уплотнительные втулки; 2 желто-зеленые изоляционные трубки для оплетки; 1 инструкция по монтажу (на нескольких языках).</p> <p>Диаметр греющего кабеля с полимерной изоляцией: 4,0-6,5 мм.</p> <p>Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов.</p> <p>Срок поставки товара: поставка осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.</p>

38	806 T	27313 500 00 0054	Набор соединительный	Для соединения греющего кабеля	1103-0008-0013-10005004 5	Набор инструментов	Соединительный набор кабелерезов SCON20-100-PI-C (2шт в упаковке)	Комплект	24	Жеткізлетін тауардың сипаттамасы: Қыздару кабелдеріне арналған SCON20-100-PI-A кабель өткізу жинағы (қалпақпада 2 дана). Жінақ қораманы керді: 2 металл салынық қорпусы; сақандырғыш қысқыш бар кабель өткізгіштеріге арналған 2 өтелі элемент; 2 тығыздағыш втулка; өрілге арналған 2 сары-жасыл оқшаулағыш түтік; 1 монтаждау нұсқаулығы (бірнеше тілде). Полимерлі оқшаулауы бар қыздару кабелінің диаметрі: 9.5 – 13 мм. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тіпсі өтпінм берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Соединительный набор кабелерезов SCON20-100-PI-A для греющих кабелей (2 шт. в упаковке). В комплект входят: 2 металлических корпуса салынық; 2 переходника для кабелерезов с предохранительным замком; 2 уплотнительные втулки; 2 желто-зеленые изоляционные трубки для оплетки; 1 инструкция по монтажу (на нескольких языках). Диаметр греющего кабеля с полимерной изоляцией: 9.5 – 13 мм. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
39	807 T	275129 000 00 0012	Термокабель	саморегулирующийся, греющий, удельная мощность 25 Вт/м	1077-0002-0011-10004363 1	Кабели специального назначения	Кабель саморегулирующийся нагревательный типа Вauschem моделі 8XTVR2-CT, 230 В, 25 Вт/м при 10°С	Метр	413	Жеткізлетін тауардың сипаттамасы: Өзін-өзі реттейтін жылытқыш РАУСНЕМ 8XTVR2-CT кабелі. Желінің кернеуі – 220–240 В. Салмақтық қуаты – 25 Вт/м. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тіпсі өтпінм берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Саморегулирующийся нагревательный кабель RAUSHEM 8XTVR2-CT. Напряжение сети – 220–240 В. Линейная мощность 25 Вт/м. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
40	808 T	275129 000 00 0013	Термокабель	саморегулирующийся, греющий, удельная мощность 16 Вт/м	1077-0002-0011-10004363 1	Кабели специального назначения	Кабель саморегулирующийся нагревательный типа Вauschem моделі 5XTVR2-CT, 230 В, 16 Вт/м при 10°С	Метр	171	Жеткізлетін тауардың сипаттамасы: Өзін-өзі реттейтін жылытқыш РАУСНЕМ 5XTVR2-CT кабелі. Желінің кернеуі – 220–240 В. Салмақтық қуаты – 16 Вт/м. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тіпсі өтпінм берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Саморегулирующийся нагревательный кабель RAUSHEM 5XTVR2-CT. Напряжение сети – 220–240 В. Линейная мощность 16 Вт/м. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
41	809 T	275129 000 00 0016	Термокабель	саморегулирующийся, греющий, удельная мощность 38 Вт/м	1077-0002-0011-10004363 1	Кабели специального назначения	Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Вauschem моделі 12XTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м при 10°С	Метр	12,24	Жеткізлетін тауардың сипаттамасы: Өзін-өзі реттейтін жылытқыш РАУСНЕМ 12XTVR2-CT кабелі. Желінің кернеуі – 220–240 В. Салмақтық қуаты – 38 Вт/м. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шарттық қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады Әрбір талсырыс бойынша жеткізу мерзімі талсырыс берушінің тіпсі өтпінм берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставляемого товара: Саморегулирующийся нагревательный кабель RAUSHEM 8XTVR2-CT. Напряжение сети – 220–240 В. Линейная мощность 38 Вт/м. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.

42	810 T	279032.000.00.0002	Коробка соединительная	кабельная	1095-0005-0001-10004663 4	Короб кабельный соединительная типа Раусетм модели JB-EX-21/35мм2, модульная б/м/М20, 1хМ40, АТЕХ, клеммы 35 мм2	Штука	10	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Раусетм типті JB-EX-21/35 мм <sup>2</sup> үлгісіндегі кеңістіктің қосу қорыбы АТЕХ сертифицирталған. Кірістер: 6 x M20 және 1 x M40. Жінақ құрамына кіреді: DIN-рейкада орнатылған бұрандалы клеммаларға бар 1 қосу қорыбы, 3 M20 тығаны, 3 жақбырдан қорғау арналған M20 тығаны (үкөптіш), 1 M40 тығыны. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шартының қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тиісті өтінім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Многофункциональная соединительная коробка типа Раусетм, модель JB-EX-21/35 мм <sup>2</sup> , АТЕХ сертифицирована. В комплект входят: 1 соединительная коробка с винтовыми клеммами на DIN-рейке; 3 заглушки M20; 3 дождезащитные заглушки M20 (вращаемые); 1 заглушка M40. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
43	811 T	279032.000.00.0002	Коробка соединительная	кабельная	1095-0005-0001-10004663 4	Короб кабельный соединительная коробка для подключения кабеля сечением 3х10мм2 JB-U-100-EP	Штука	7	Жеткізілетін тауардың сипаттамасы: Раусетм JB-U-100-EP қосу қорыбы, қимасы 3x10 мм <sup>2</sup> дейінгі бірнеше (үшке дейін) өзін-өзі реттейтін қозғаруы кабельдерін қуаттауға арналған. Жінақ құрамына кіреді: клеммингі, жерге қосу пластинасы және жерге қосу қасықшы бар 1 қосу қорыбы; 1 жарықдиодты блок (тек-1 нұсқасында); 2 M25 тығыны. Тауар жаңа, ақаусыз болуы және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу шартының қолданылу мерзімі шінде, осы техникалық спецификацияның 1-тармағында көрсетілген жалпы мерзімі шеңберінде жүзеге асырылады. Әрбір тапсырыс бойынша жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің тиісті өтінім берген күнінен бастап 90 күнтізбелік күнді құрайды.	Характеристика поставленного товара: Соединительная коробка Раусетм JB-U-100-EP предназначена для подключения питания к нескольким (до трех) саморегулируемым греющим кабелям сечением до 3х10 мм <sup>2</sup> . В комплект входят: 1 соединительная коробка с клемниками, заземляющей пластиной и зажимом заземления; 1 светодиодный блок (только для версии 1); 2 заглушки M25. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.
44	825 T	581919.900.00.0001	Знак безопасности предупредительный, на основе самоклеющейся пленки	предупредительный, на основе самоклеющейся пленки	1103-0006-0025-10004907 8	Табличка (инструкционные) Предупредительная табличка LAB-ETL-KZ/EN/RU на казахском/русском/английском языках	Штука	3756	Характеристика поставленного товара: Предупредительная табличка/надпись LAB-ETL-KZ/EN/RU на казахском, русском и английском языках «Осторожно: электрооборудование» предупреждает о наличии электрооборудования, теплоизолирующей трубопровода или другого оборудования. Товар должен быть новым, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение срока действия договора, в рамках общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей технической спецификации. При этом срок поставки товара по каждой заявке заказчика составляет 90 календарных дней с даты подачи соответствующей заявки.	

Селиверстов О.

Темірханұлы Ә.

Начальник ПСО

Инженер ПСО